

## Ochrana terapeuta při mentální diagnostice a léčení

Při mentální diagnostice terapeut přečte informace o 7-mi fyzikálních vlastnostech buněk vybraných částí těla pacienta. Nepřenáší energii, jen informaci obsahující i adresu pacienta. Informace jsou uloženy do lokalizované části paměti terapeuta ve vědomí.

S uloženou informací terapeut manipuluje a ponechává ji včetně adresy pacienta v paměti. Na rezonančním principu pak ovlivňuje interferenční pole pacienta. Rozlišení pacientů je dáno jejich adresami. Při další podrobnější diagnostice terapeut ukládá nové informace do stejné oblasti v paměti. Po ukončení terapie informace v paměti zůstávají.

Uložené informace jsou většinou negativní a mění fyzikální vlastnosti buněk, ve kterých jsou uloženy (mění rotaci, náboj, harmonizaci a energii). Změny fyzikálních vlastností buněk s uloženými negativními informacemi mohou ovlivňovat vlastnosti buněk ve svém okolí. Podrobnější rozbor ovlivnění okolí v okolí uložených cizích negativních polí ukazuje výrazně větší ovlivnění především náboje krve (ne krevní plasmy) na rozdíl od ovlivnění vlastností okolních buněk. Proto je možné, že dochází k ovlivnění jiných částí těla nebo i k reakci podobné reakcím alergickým.


Úroveň ovlivnění je nepřímo úměrná energii (práně, orgonu ...) terapeuta. Po delší době se mohou takové informace objevit v podvědomí, duchovní oblasti nebo univerzu. Jedná se především o indukci do informací s adresou terapeuta. Vliv těchto indukovaných vlastností je u terapeuta s vysokou energií velmi malý. Jde jen o delší čas, kdy se mohou projevit.

*Tabulka 1. Příklad doby změny rezonancí buněk terapeuta po ukončení terapie.*

Měrná energie terapeuta v %	Počet měsíců potřebných pro změnu rezonancí
100	125
90	108
80	103
70	94
60	82
50	64
40	52
30	43
20	26
10	13
0	6 dní

Následující příklad může objasnit postup změny vlastností buněk nebo interferenčního pole uložené informace terapeuta při diagnostice a terapii. Lze předpokládat, že buňky s uloženou informací vytvářejí elektromagnetické pole, a že je možné stanovit jeho vlastnosti. Je vhodné rozlišovat informace s adresou pacienta a terapeuta. Budeme sledovat rotaci (levotočivá L100%, pravotočivá P100%, nebo kombinace točivosti) a náboj buněk (kladný +100%, záporný -100%, případně kombinace obou od +100% do -100%) případně rezonanční frekvenci buněk ( $10^x$  –  $x=28,8$  nebo nižší). Terapeut načte informace např. o rakovinných buňkách pacienta a informaci uloží do svých buněk v mozku. V tom okamžiku má elektromagnetické pole nervové buňky terapeuta s adresou pacienta rotaci L80%, náboj +20% a rezonanci 8,8 (rezonance rakovinných buněk). Kromě tohoto elektromagnetického pole nervové buňky může mít (většinou má) také informaci s adresou terapeuta s dobrými vlastnostmi (rotaci L100%, náboj -70% a rezonanci  $x=28,8$ ). Terapeut pracuje s informacemi

pacienta a působí na něj. Po skončení léčení udrží buňka stejné vlastnosti elektromagnetického pole, a to s adresou terapeuta i pacienta, po velmi dlouhou dobu (rok i několik let). Za tuto dobu může dojít i indukci elektromagnetického pole pacienta do elektromagnetického pole terapeuta. Dojde tedy ke změně informací terapeuta a ten může onemocnět. Změna vlastností elektromagnetického pole terapeuta značně závisí na velikosti měrné energie buněk s uloženou informací. Příklad doby změny rezonancí buněk terapeuta po ukončení terapie je uvedena v tab. 1.



Obr. 1. Příklad doby změny rezonancí buněk terapeuta po ukončení terapie podle Tab. 1..

Z uvedeného vyplývá, že za velmi krátkou dobu ovlivní informace pacienta informaci s adresou terapeuta a terapeut může onemocnět. Závisí na jeho vnitřní energii a mnoha jiných faktorech. V příznivém případě pokud terapeut bude léčit více pacientů na rakovinu, doba pro změnu rezonancí se zkrátí. Příklad pro terapeuta se 100% měrnou energií je uveden v Tab. 2.

Tabulka 2. Příklad doby změny rezonančních frekvencí buněk při léčení více pacientů pro terapeuta se 100% měrnou energií.

Počet léčených pacientů na rakovinu	Doba změny rezonancí v měsících
1	125
2	120
3	117
10	109
100	81
1000	51

Při léčení jednodušších nemocí je situace výrazně příznivější. Vždy však může docházet k ovlivnění buněk terapeuta a on onemocní.

Pro odstranění uvedených negativních informací je nutné, aby terapeut pravidelně (max. 14 dní) mentálně načel všechny informace s adresami odlišnými od jeho adresy. Dále provedl otočení o 180° a poslal informace zpět do svého těla. Je nutné posílat tyto informace do paměti vědomí, podvědomí, nadvědomí a universa, tj. do všech paměťových oblastí terapeuta. Indukované informace s adresou terapeuta se postupně vrátí do normálního stavu.

Jiný způsob je např. založen na udržení maximálního duchovního klidu pomocí meditace (různých forem, které se terapeutovi zdají výhodné). Terapeut také musí odstraňovat své

vlastní nemoci. Pomoc pacientům souvisí také se zásadními pravidly pomoci pacientům. Pacient, který nepožádá o léčení a který nevěří způsobům léčby, nemůže být léčen. Motivace terapeuta pomoci pacientům musí vycházet z jeho potřeb a neměla by být motivována jinými faktory. Nejeví se vhodné vytvoření ochranného obalu kolem terapeuta. Procento účinnosti obalu je kolem 20%.

Z uvedeného vyplývá, že i práce s negativními energetickými poli nebo jinými fyzikálními poli (např. působení plasmovým výbojem) může vést k podobným efektům a ovlivní vlastnosti buněk výzkumníka, pacienta i terapeuta. Proto je pravidelná očista od negativních energetických polí velmi nutná.

Je nutné si uvědomit, že k ovlivnění cizími negativními poli se projeví u všech lidí. Závisí na jejich komunikativnosti, myšlení (pozitivní a negativní), nadhledu a vlastním úsudku apod. Je to široká škála lidských vlastností. Vždy však v lidském mozku zůstává negativní i pozitivní záznam a to po dlouhou dobu. Každý člověk se musí naučit zvýšit svou vnitřní energii a nalézt způsoby relaxace případně meditace pro odstranění uvedených negativních energií.

K. Bartušek, 12. 6. 2017